




VERGISSON

Carnet des relevés

Carnet non exhaustif des ouvrages de pierre sèche d'intérêt patrimonial du Grand Site de France de Solutré Pouilly Vergisson





Avant-propos

L'inventaire est constitué de trois types de documents :

- *Atlas cartographique résultant de la récolte des données sur terrain*
- *Données photographiques classées et localisées*
- *Diagnostic des données par commune selon les secteurs visités*

Toutefois, la récolte des données sur le terrain avec le SIG doit être complétée par des informations plus précises sur les particularités du Grand Site de Solutré Pouilly Vergisson. Elles sont donc mises en lumière dans ce carnet de relevés des ouvrages et ensembles d'intérêt patrimonial.

Ces fiches peuvent donner lieu à des balades autour du patrimoine vernaculaire. Elles fonctionneront toutes indépendamment pour permettre un choix à la carte.

Lors de nos campagnes d'inventaire, nous prenons le temps d'évaluer les ouvrages selon plusieurs prismes : le diagnostic sanitaire, l'intérêt vis à vis des enjeux ciblés par le Grand Site et les valeurs patrimoniales. Sur chacune des fiches des logos permettront de retrouver rapidement ces informations portées dans l'inventaire SIG.

Les fiches sont construites de façon à présenter l'ouvrage dans son environnement (au recto), puis ses particularités de mise en oeuvre ou d'aménagement (au verso). Les dessins sont à l'échelle et viennent compléter ce devoir de connaissance et de mémoire. Des descriptions détaillées donnent une trame de présentation de l'ouvrage.



Haut mur de soutènement, lieu-dit Les Crays, Vergisson.



Définir des types permet d'aborder précisément les différentes maçonneries en pierre sèche observables sur le territoire du Grand Site.

Ce travail est indissociable d'un inventaire puisqu'il permet de classer et cataloguer selon des critères définis clairement en amont. C'est le socle du travail de classification. Non


pas pour être capable de construire un ouvrage en pierre sèche, mais pour être en mesure de le comprendre et de connaître sa valeur dans son environnement propre.

Il s'agit également de garder en mémoire l'état actuel des ouvrages en faisant des relevés des ouvrages remarquables.

TYPOLOGIE

Description

- 01 / Murs
- 02 / Cadoles
- 03 / Murgers



Accompagnement du Grand Site Solutré Pouilly Vergisson pour la valorisation et la préservation du patrimoine bâti et paysager
Typologie des ouvrages de pierre sèche





Peut-être un emplacement à ruche, lieu-dit Les Croux, Vergisson.



NOMENCLATURE

Localisation

La nomenclature est définie selon les types d'ouvrages, comme ci-dessous :

M - (Mur, Muret, Mur soutènement)

- **r** // (mur)

- **t** // (muret)

- **s** // (soutènement)
// 00

Mr
01

Mt
01

Ms
01

Exemple :

M-s//01 mur de soutènement n°01

C - (Cadole)

- **e** // (engagée)

- **a** // (adossée)

- **i** // (isolée)
// 00

Ce
01

Ca
01

Ci
01

Exemple :

C-e//01 une cadole engagée n°01

E // (Ensemble)

// 00

Exemple :

E//01 Ensemble remarquable n°01

E
01

Mu - (Murger)

- **l** // (de lisière)

- **a** // (habité)

- **c** // (en cœur de vignes)
// 00

Mul
01

Mua
01

Muc
01

Exemple :

Mu-c//01 un murger cœur de vignes n°01

Ob // (Objet)

// 00

Exemple :

Ob//01 Ensemble remarquable n°01

Ob
01



Accompagnement du Grand Site de France Solutré Pouilly Vergisson pour
la valorisation et la préservation du patrimoine bâti et paysager

Inventaire / Carnet des relevés





Escaliers, lieu-dit Les Crays, Vergisson.



CARTE D'IDENTITÉ

Identification et évaluation

La nomenclature est définie selon les types d'ouvrages, comme ci-dessous :

C - (Cadole)

- engagée
- adossée
- isolée



M - (Mur, Muret, Mur soutènement)

- mur
- muret
- soutènement



Mu - (Murger)

- habité
- de lisière
- en coeur de vignes



E // (Ensemble)

Ob // (Objet)



La nomenclature est définie selon les évaluations, comme ci-dessous :

État sanitaire

- mauvais
- moyen
- rien à signaler (ras)
- ruine
- restauré



Intérêt patrimonial

- majeur
- remarquable



Enjeux du Grand Site

- viticole
- découverte du site
- réseau villageois



Accompagnement du Grand Site de France Solutré Pouilly Vergisson pour la valorisation et la préservation du patrimoine bâti et paysager

Inventaire / Carnet des relevés



Codes INSEE des communes du Grand Site

71526 Solutré-Pouilly

71567 Vergisson

71360 Prissé

71169 Davayé

71105 Charnay-Lès-Mâcon

71108 Chasselas

71210 Fuissé

71069 Bussièrès

71108 Leynes

CADOLES

Ce-01 : La cadole cheminée, En Pomard 71526

Ce-02 : La cadole pyramide, Aux Marzes 71526

Ce-03 : La cadole restaurée, Les Condemines 71526

Ce-04 : La cadole en ruine, En Pomard 71526

Ce-05 : La cadole en lisière, En Tillier 71567

Ce-06 : La cadole à l'arbre penché, Champ Rocher 71567

Ce-07 : La cadole du chemin, En Pragne 71526

Ce-08 : La cadole du parvis, La Côte Rôtie 71169

Ce-09 : La cadole du Clos, La Blanchette 71360

Ce-10 : La cadole de la côte, Terres du Perret 71567

Ce-11 : La cadole à la coupole, En Combe 71108

Ce-12 : La cadole Saint-Pierre, En Combe 71108

Ce-13 : La cadole des Collonges, Vignes de la Croix 71069

Ce-14 : La cadole des Charmes, Les Charmes 71350

Ci-01 : La cadole ombragée, Au Vignerai 71526

Ci-02 : La cadole dans la pente, En Champ Roux 71526

Ci-03 : La grande Cadole isolée, Les Crays 71360

Ci-04 : La nouvelle cadole, Les Préauds, 71210

Ci-05 : La cadole de la Roue, La Roue, 71526

Ci-06 : La cadole G.B.1823, Mont Garçin, 71526

Ca-01 : La cadole aux noisetiers, Au Vignerai 71526

Ca-02 : La cadole adossée, En Pomard 71526

Ca-03 : La cadole des chèvres, Les Brûlés 71526

Ca-04 : La cadole du bois, En Pomard 71526

Ca-05 : La cadole de la Côte, à la Côte 71108

Ca-06 : La cadole des Maillettes, Les Grands Champs 71360

MURGERS

Mua-01 : Le murger à la banquette, En Charmont 71526

Mul- 01 : Le murger Pomard, En Pomard 71526

Mul- 02 : Le murger partitionné, Les Grands Dougys 71360

Mul- 03 : Le clos des faisans, Balmont-Haut 71108

Muc-01 : Le grand murger, En Charmont 71526

INDEX GÉNÉRAL

Par type

MURS

Mr- 01 : Le grand mur, En Charmont 71526

Mr- 02 : Le mur d'enceinte, Le Clos 71360

Mr- 03 : Le mur de la Cure, Charnay 71105

Ms-01 : Le soutènement hérisson, En Tillier 71567

Ms-02 : Le soutènement aux contreforts, Les Perrières 71105

ENSEMBLES

E- 01 : Le point d'eau, La Grange Murger 71526

E- 02 : Face à la Roche, Les Condemines 71526

E- 03 : Les clos, En Pomard 71526

E-04 : Les murgers, La Côte Rôtie 71169

E- 05 : Les Clos, Le Clos 71210

OBJETS


Ob- 01 : Le refroidisseur à lait, Les Magnons 71258



Accompagnement du Grand Site de France Solutré Pouilly Vergisson pour
la valorisation et la préservation du patrimoine bâti et paysager

Inventaire / Carnet des relevés





Ouvrages ponctuels de pierre sèche

- Intérêt majeur
- Intérêt remarquable
- Ras
- E 01 Fiches Ouvrages et ensembles

Ouvrages linéaires de pierre sèche

- Intérêt majeur
- Intérêt remarquable
- Ras

Secteurs d'intérêt majeur

- Secteurs d'intérêt majeur
- Secteurs d'intérêt remarquable

Bâti Source BDTOPO IGN

Courbes de niveau Source BDALTI IGN



INDEX

Vergisson

CADOLES

Ce-05 : La cadole en lisière, En Tillier 71567


Ce-06 : La cadole à l'arbre penché, Champ Rocher 71567

Ce-10 : La cadole de la côte, Terres du Perret 71567

MURS

Ms-01 : Le soutènement hérisson, En Tillier 71567





Plan masse du secteur

Ce secteur s'enchâsse sur les pentes abruptes du Mont Tillet. Deux terrasses successives ont permis la culture sur ces coteaux.

En contrebas les terres sont maintenues par un grand mur de soutènement (cf Ms-01).

En haut, vue de la cadole se fondant dans l'environnement. Le murger de lisière vient marquer la limite avec le bois.

Au milieu, vue sur le grand paysage. Le murger et sa cadole donnent à voir la commune de Prissé et les habitations du secteur En Chatenay.

En bas, vue sur le murger et sa cadole. L'abri attire l'œil du visiteur en se détachant légèrement du murger qui l'abrite.



Cette cadole engagée se découvre en lisière des vignes du secteur en Tillier à Vergisson. Accessible depuis le sentier qui prolonge la route de Saint-Claude, cet abri attire l'œil des promeneurs depuis ce chemin situé en contrebas (01). On constate que le murger (02) est longé par un bois humide. Ainsi, lorsque les

feuillages s'épanouissent, la cadole se fond dans son environnement. L'abri offre une vue plongeante sur le lieu dit En Chatenay et le village de Prissé.

Cette cadole engagée se détache légèrement de la maçonnerie du murger, ce qui lui permet d'être plus spacieuse et d'accueillir un ou deux Hommes.

VERGISSON


SECTEUR EN TILLIER

« La cadole en lisière »

Type : cadole
Sous type : engagée
Section : OB
N°Parcelle : n°0339
Intérêt patrimonial : majeur

↳ Vue sur la cadole

Les pierres utilisées pour le parement extérieur sont relativement fines et étroites. Le murger est implanté en lisière d'un bois.




Accompagnement du Grand Site Solutré Pouilly Vergisson pour la valorisation et la préservation du patrimoine bâti et paysager

Fiche ouvrages d'intérêt patrimonial


**Ce /
05**





Plan masse du secteur en Tillier

Plan intérieur de la cadole. La cadole offre une assise qui s'inscrit dans toute la profondeur.



Cette cadole engagée s'inscrit dans un murger bordé à la fois par le bois humide et les vignes. Elle se distingue par ses grandes dimensions, permises par la disposition du murger ainsi que sa profondeur généreuse.

Les parements intérieurs de la cadole sont en bon état et l'abri offre une large assise. Cette dernière

occupe toute la profondeur et a sûrement été utilisée pendant la construction de la cadole, pour faciliter la mise en place des pierres de couverture disposées en encorbellement.

D'autre part, une grande pierre plate recouverte de mousse sert de linteau pour l'ouverture. Le sol, lui, est jonché de grandes pierres plates.

VERGISSON SECTEUR EN TILLIER


« La cadole en lisière »

Dimensions : H 2m / L 1m70 / l 2m20

Particularités : la cadole présente de grandes dimensions

Type de couverture : voûte en encorbellement

Type de sols : sans objet



0 1m 5m

← Coupe AA' de l'édifice

La cadole présente une profondeur généreuse et peut accueillir une à deux personnes.

↙ Élévation Est de la cadole



La végétation abondante fait disparaître le murger et sa cadole dans le paysage. Les pierres sèches sont partiellement recouvertes de mousses.



Accompagnement du Grand Site Solutré Pouilly Vergisson pour la valorisation et la préservation du patrimoine bâti et paysager

Fiche ouvrages d'intérêt patrimonial

**Ce /
05**



- ↑ Au dessus, coupe AA' et plan de la cadole
L'implantation du soutènement (04) correspond bien au fond de la cadole. L'abri vient donc profiter de cette maçonnerie pour y appuyer sa couverture.
La couverture est faite de grandes dalles en encorbellement, ce qui offre une belle hauteur à la cadole. Un tas d'encombrants ne nous permet pas de vérifier le niveau du sol.
- ← En haut, vue depuis le croisement des chemins signalé par une pierre levée.
Au milieu, vue depuis le chemin privé desservant les parcelles de vignes face à la cadole.
En bas, la cadole et son noyer courbé.



VERGISSON

SECTEUR LE CHAMP ROCHER « La cadole à l'arbre penché »


Type : cadole
Sous type : engagée dans un murger
Section : B
N°Parcelle : N°1034
soutènement du chemin communal
Intérêt patrimonial : majeur

Cet abri (01) se situe en contrebas du chemin du Moulin au Champ Rocher, accessible depuis le chemin privé longeant la vigne.

Une portion de murger soutient le chemin, encore bien lisible, puis s'effile avec le talus. La cadole est engagée dans ce murger. Certainement issu d'un semis spontané, un noyer s'est implanté tout proche du murger. Malmené, il a

réussi à survivre et se courbe aujourd'hui vaillamment au-dessus de l'ouvrage, comme assis. Il offre de l'ombre à proximité immédiate de la cadole.


Une vue imprenable est offerte depuis ce lieu, ouverte sur la vallée de la Denante, la Roche de Vergisson et le village. Il est ici aisé de comprendre l'occupation des espaces, typique du Grand Site.



0 10m 50m

← Plan du secteur : localisation de la cadole engagée dans le murger.


↙ Vue de l'entrée de la cadole



Accompagnement du Grand Site Solutré Pouilly Vergisson pour la valorisation et la préservation du patrimoine bâti et paysager
Fiche ouvrages d'intérêt patrimonial

**Ce/
06**





↖ Au dessus, élévation de l'ouverture et plan de la cadole

Les pierres qui composent les jambages sont de taille remarquable pour un ouvrage de vigne. Elles sont d'une épaisseur de 15 à 20 cm et d'une longueur de 70cm.

L'entrée désaxée permet de protéger l'abri des pluies et vents. Une niche est visible au bas de la paroi Ouest. Il semblerait qu'une ouverture soit visible sur la couverture. Cela nous laisse croire qu'il pourrait s'agir d'un âtre. Une autre niche sur la paroi Sud pourrait être le témoin d'un bastaing de bois servant d'échafaudage lors du chantier.

← En haut, vue depuis le chemin privé, la cadole est coiffée d'une épaisse mousse et de fougères.

En bas, une pierre saillante, située à 140cm de l'ouverture et à 80cm du sol, attire l'attention.

L'entrée de la cadole est rectangulaire, d'une soixantaine de centimètres de large. La maçonnerie est soignée, les pierres formant un chaînage d'angle de part et d'autre de l'entrée. Une lave, ayant perdu son appui, penche juste au-dessus de l'entrée. L'intérieur de la cadole est plus vaste qu'on ne pourrait le deviner depuis

l'extérieur. Elle pouvait certainement abriter deux personnes. Le parement des murs intérieurs semble en bon état, à la maçonnerie régulière. Le sol de la cadole est jonché de pierres et de ceps de vigne secs. On note que les pierres du seuil sont à 40cm du niveau du chemin mais nous ne pouvons déterminer le niveau intérieur.

VERGISSON

SECTEUR LE CHAMP ROCHER

« La cadole à l'arbre penché »

Dimensions : H 1m40 / L 1m30 / l 1m60

Particularités : pierres longues

Type de couverture : grandes dalles

Type de sol : calcaires durs à entroques

Type d'appareillage : assises régulières




0 1m 5m

← Élévation Nord

Un noyer apporte ombrage à l'entrée de l'abri.

↙ Plan masse de la cadole insérée dans le murger. Deux maçonneries se distinguent lorsque l'on parcourt le chemin au dessus. Il y a deux murs de soutènement qui maintiennent les terres du chemin menant au moulin. La cadole profite de cet interstice en s'adossant sans doute au mur de soutènement du chemin.

- a- Cadole
- b- Chemin communal menant au moulin
- c- Chemin privé desservant les parcelles de vigne.
- d- Soutènement sur lequel s'appuie la cadole
- e- soutènement en continuité du talus et formant la maçonnerie de la cadole.




Accompagnement du Grand Site Solutré Pouilly Vergisson pour la valorisation et la préservation du patrimoine bâti et paysager

Fiche ouvrages d'intérêt patrimonial

**Ce/
06**



0 20m 100m



Plan masse du secteur

En haut, vue depuis la cadole. Le murger étant assez bas, il est possible de contempler une vue imprenable sur les vignes et les reliefs voisins.

Au milieu, vue sur l'ouverture de la cadole présentant des jambages droits. La couverture pouvait être assurée par de grandes dalles. La baie devait être fermée d'un linteau monolithe, permettant de franchir toute la largeur de la baie sans encorbellement.

En bas, vue sur le murger et sa cadole depuis les coteaux d'en face. L'abri n'est pas identifiable au premier regard.

- a- Cadole
- b- Secteur Terres du Perret
- c- Secteur À l'Essard





Cette cadole engagée en ruine, placée dans l'angle d'un murger (01), est donnée à voir pour un œil attentif depuis le chemin principal. Elle se situe sur un terrain en pente, sur le secteur des Terres du Perret. Elle règne sur les vignes qu'elle surplombe, et offre une vue sur les coteaux des secteurs en Tillier et La Crouze.

De taille assez modeste, cet ancien abri en pierre sèche a vu sa couverture s'effondrer. Les gravats sont visibles à l'intérieur de la construction.

Peu de cadoles ont subsisté à Vergisson et cet édifice fait partie des rescapés, grâce, sans doute à sa situation en retrait et en lisière des vignes.

VERGISSON

SECTEUR TERRES DU PERRET

« La cadole de la Côte »

Type : cadole
Sous type : engagée
Section : OB
N°Parcelle : n°0471
Intérêt patrimonial : remarquable



↳ Vue sur la cadole engagée dans le murger
Sa couverture est effondrée.



Accompagnement du Grand Site Solutré Pouilly Vergisson pour la valorisation et la préservation du patrimoine bâti et paysager
Fiche ouvrages d'intérêt patrimonial

**Ce /
10**





↖ Plan masse du secteur des Terres du Perret

Plan intérieur de la cadole

La cadole présente un plan courbe ainsi que des dimensions modestes.

← Vue sur le murger et sa cadole

Même à quelques mètres de la construction, l'abri reste difficile à identifier.

Derrière le murger, on peut observer une vue dégagée sur les coteaux.

Son effondrement partiel laisse planer le mystère sur la forme de sa couverture. Toutefois, la pierre rescapée (a) nous laisse imaginer la pente que formaient les pierres de couvertures. Ainsi, on comprend bien que cette cadole présentait une hauteur intérieure basse et qu'elle pouvait accueillir une personne. Les gravats (b) de la couverture

effondrée nous dissimulent le sol de la cadole. On peut tout de même observer que la cadole présente un plan courbe et l'abri est ouvert sur toute sa largeur. Un entretien de la végétation et de quelques pierres choisies pourraient offrir une nouvelle vie à cet abri qui reste un des rares exemples de cadoles à Vergisson.

VERGISSON

SECTEUR TERRES DU PERRET


« La cadole de la Côte »

Dimensions : H 1m50 / L 80cm / l 1m

Particularités : couverture manquante

Type de couverture : sans objet

Type de sols : calcaires durs «à entroques»



0 1m 5m

← Coupe AA' de l'édifice

Les gravats témoignent d'une ancienne couverture de pierre effondrée.

a- Gravats

b- Pierre de couverture rescapée

↙ Élévation Est de la cadole



Accompagnement du Grand Site Solutré Pouilly Vergisson pour la valorisation et la préservation du patrimoine bâti et paysager

Fiche ouvrages d'intérêt patrimonial

Ce / 10



C'est au hasard d'un détour que ce mur de soutènement (01) est apparu.

L'accès à cette parcelle se fait depuis un chemin communal (02) menant au Mont Tillet (03). La structure lithique du système viticole est encore bien présente à la croisée des voies. On peut observer les ruines d'un abri, un murger ancien et un long mur de soutènement

comportant des séquences restaurées par la Brigade du Grand Site. Il faut alors contourner les ruines d'un ancien murger (04) encore visible en partie dans les années 1950.


Le mur de soutènement d'environ 140 mètres de long se laisse alors découvrir. Il protège les vignes en maintenant les terres du Mont Tillet.

VERGISSON

SECTEUR EN TILLIER

« Le soutènement hérisson »



Type : mur
Sous type : de soutènement
Section : B
N°Parcelle : N°1479
Intérêt patrimonial : majeur



← Croquis sur l'appareillage du parement et les pierres de couronnement.

↓ Schéma écoulement des eaux d'après

Sources: Livre, *Construire en pierre sèche*, Louis Cagin & Leatitia Nicolas, éditions Eyrolles, 2011.



Accompagnement du Grand Site Solutré Pouilly Vergisson pour la valorisation et la préservation du patrimoine bâti et paysager
Fiche ouvrages d'intérêt patrimonial

Ms /
01



Le travail de la vigne impose une maîtrise du terrain notamment pour créer des terrasses cultivables ou simplement maintenir les terres et lutter contre l'érosion le long des coteaux. La technique de la pierre sèche est un travail de mur «sol» qui devient paysage. Ici l'ouvrage porte

pleinement l'identité de son environnement et se dresse somptueusement en lisière du bois.

Il n'est pas à prendre comme une simple maçonnerie mais comme une réorganisation des éléments naturels afin de les rendre plus résistants face aux aléas climatiques.

VERGISSON

SECTEUR EN TILLIER

« Le soutènement hérisson »

Dimensions : H 2m20 / L 135m linéaire

Particularités : couverture

Type de couverture : dalles sur chant

Type de sol: sols calcaires durs à entroques

Type d'appareillage : assises régulières



← Plan masse secteur Tillet

↙ Vue depuis le croisement des chemins Tillet la Crouze (03)

Photographie du paysage visible depuis le mur de soutènement



Accompagnement du Grand Site Solutré Pouilly Vergisson pour la valorisation et la préservation du patrimoine bâti et paysager

Fiche ouvrages d'intérêt patrimonial





Accompagnement du Grand Site de France
 Solutré Pouilly Vergisson pour la valorisation et
 la préservation du patrimoine bâti et paysager



► Dernière modification le 18 octobre 2021

Murger en lisière fondé sur la Roche, lieu-dit Sur la Roche, Vergisson.