




FUISSÉ

Carnet des relevés

Carnet non exhaustif des ouvrages de pierre sèche d'intérêt patrimonial du Grand Site de France de Solutré Pouilly Vergisson





Avant-propos

L'inventaire est constitué de trois types de documents :

- *Atlas cartographique résultant de la récolte des données sur terrain*
- *Données photographiques classées et localisées*
- *Diagnostic des données par commune selon les secteurs visités*

Toutefois, la récolte des données sur le terrain avec le SIG doit être complétée par des informations plus précises sur les particularités du Grand Site de Solutré Pouilly Vergisson. Elles sont donc mises en lumière dans ce carnet de relevés des ouvrages et ensembles d'intérêt patrimonial.

Ces fiches peuvent donner lieu à des balades autour du patrimoine vernaculaire. Elles fonctionneront toutes indépendamment pour permettre un choix à la carte.

Lors de nos campagnes d'inventaire, nous prenons le temps d'évaluer les ouvrages selon plusieurs prismes : le diagnostic sanitaire, l'intérêt vis à vis des enjeux ciblés par le Grand Site et les valeurs patrimoniales. Sur chacune des fiches des logos permettront de retrouver rapidement ces informations portées dans l'inventaire SIG.

Les fiches sont construites de façon à présenter l'ouvrage dans son environnement (au recto), puis ses particularités de mise en oeuvre ou d'aménagement (au verso). Les dessins sont à l'échelle et viennent compléter ce devoir de connaissance et de mémoire. Des descriptions détaillées donnent une trame de présentation de l'ouvrage.



La nouvelle cadole, lieu-dit Les Préauds, Fuissé.



Définir des types permet d'aborder précisément les différentes maçonneries en pierre sèche observables sur le territoire du Grand Site.

Ce travail est indissociable d'un inventaire puisqu'il permet de classer et cataloguer selon des critères définis clairement en amont. C'est le socle du travail de classification. Non


pas pour être capable de construire un ouvrage en pierre sèche, mais pour être en mesure de le comprendre et de connaître sa valeur dans son environnement propre.

Il s'agit également de garder en mémoire l'état actuel des ouvrages en faisant des relevés des ouvrages remarquables.

TYPOLOGIE

Description

- 01 / Murs
- 02 / Cadoles
- 03 / Murgers



Accompagnement du Grand Site Solutré Pouilly Vergisson pour la valorisation et la préservation du patrimoine bâti et paysager

Typologie des ouvrages de pierre sèche





Muret le long de la voie, lieu-dit Les Prouges, Fuissé.



NOMENCLATURE

Localisation

La nomenclature est définie selon les types d'ouvrages, comme ci-dessous :

M - (Mur, Muret, Mur soutènement)

- **r** // (mur)

- **t** // (muret)

- **s** // (soutènement)
// 00

Mr
01

Mt
01

Ms
01

Exemple :

M-s//01 mur de soutènement n°01

C - (Cadole)

- **e** // (engagée)

- **a** // (adossée)

- **i** // (isolée)
// 00

Ce
01

Ca
01

Ci
01

Exemple :

C-e//01 une cadole engagée n°01

E // (Ensemble)

// 00

Exemple :

E//01 Ensemble remarquable n°01

E
01

Mu - (Murger)

- **l** // (de lisière)

- **a** // (habité)

- **c** // (en cœur de vignes)
// 00

Mul
01

Mua
01

Muc
01

Exemple :

Mu-c//01 un murger cœur de vignes n°01

Ob // (Objet)

// 00

Exemple :

Ob//01 Ensemble remarquable n°01

Ob
01



Accompagnement du Grand Site de France Solutré Pouilly Vergisson pour
la valorisation et la préservation du patrimoine bâti et paysager

Inventaire / Carnet des relevés





Long muret séparant deux parcelles de vignes, lieu-dit Bois de la Roche, Fuissé.



CARTE D'IDENTITÉ

Identification et évaluation

La nomenclature est définie selon les types d'ouvrages, comme ci-dessous :

C - (Cadole)

- engagée
- adossée
- isolée



M - (Mur, Muret, Mur soutènement)

- mur
- muret
- soutènement



Mu - (Murger)

- habité
- de lisière
- en coeur de vignes



E // (Ensemble)

Ob // (Objet)



La nomenclature est définie selon les évaluations, comme ci-dessous :

État sanitaire

- mauvais
- moyen
- rien à signaler (ras)
- ruine
- restauré



Intérêt patrimonial

- majeur
- remarquable



Enjeux du Grand Site

- viticole
- découverte du site
- réseau villageois



Accompagnement du Grand Site de France Solentré Pouilly Vergisson pour la valorisation et la préservation du patrimoine bâti et paysager

Inventaire / Carnet des relevés



Codes INSEE des communes du Grand Site

71526 Solutré-Pouilly

71567 Vergisson

71360 Prissé

71169 Davayé

71105 Charnay-Lès-Mâcon

71108 Chasselas

71210 Fuissé

71069 Bussièrès

71108 Leynes

CADOLES

Ce-01 : La cadole cheminée, En Pomard 71526

Ce-02 : La cadole pyramide, Aux Marzes 71526

Ce-03 : La cadole restaurée, Les Condemines 71526

Ce-04 : La cadole en ruine, En Pomard 71526

Ce-05 : La cadole en lisière, En Tillier 71567

Ce-06 : La cadole à l'arbre penché, Champ Rocher 71567

Ce-07 : La cadole du chemin, En Pragne 71526

Ce-08 : La cadole du parvis, La Côte Rôtie 71169

Ce-09 : La cadole du Clos, La Blanchette 71360

Ce-10 : La cadole de la côte, Terres du Perret 71567

Ce-11 : La cadole à la coupole, En Combe 71108

Ce-12 : La cadole Saint-Pierre, En Combe 71108

Ce-13 : La cadole des Collonges, Vignes de la Croix 71069

Ce-14 : La cadole des Charmes, Les Charmes 71350

Ci-01 : La cadole ombragée, Au Vignerai 71526

Ci-02 : La cadole dans la pente, En Champ Roux 71526

Ci-03 : La grande Cadole isolée, Les Crays 71360

Ci-04 : La nouvelle cadole, Les Préauds, 71210

Ci-05 : La cadole de la Roue, La Roue, 71526

Ci-06 : La cadole G.B.1823, Mont Garçin, 71526

Ca-01 : La cadole aux noisetiers, Au Vignerai 71526

Ca-02 : La cadole adossée, En Pomard 71526

Ca-03 : La cadole des chèvres, Les Brûlés 71526

Ca-04 : La cadole du bois, En Pomard 71526

Ca-05 : La cadole de la Côte, à la Côte 71108

Ca-06 : La cadole des Maillettes, Les Grands Champs 71360

MURGERS

Mua-01 : Le murger à la banquette, En Charmont 71526

Mul- 01 : Le murger Pomard, En Pomard 71526

Mul- 02 : Le murger partitionné, Les Grands Dougys 71360

Mul- 03 : Le clos des faisans, Balmont-Haut 71108

Muc-01 : Le grand murger, En Charmont 71526

INDEX GÉNÉRAL

Par type

MURS

Mr- 01 : Le grand mur, En Charmont 71526

Mr- 02 : Le mur d'enceinte, Le Clos 71360

Mr- 03 : Le mur de la Cure, Charnay 71105

Ms-01 : Le soutènement hérisson, En Tillier 71567

Ms-02 : Le soutènement aux contreforts, Les Perrières 71105

ENSEMBLES

E- 01 : Le point d'eau, La Grange Murger 71526

E- 02 : Face à la Roche, Les Condemines 71526

E- 03 : Les clos, En Pomard 71526

E-04 : Les murgers, La Côte Rôtie 71169

E- 05 : Les Clos, Le Clos 71210

OBJETS

Ob- 01 : Le refroidisseur à lait, Les Magnons 71258



Accompagnement du Grand Site de France Solutré Pouilly Vergisson pour
la valorisation et la préservation du patrimoine bâti et paysager

Inventaire / Carnet des relevés






0 100 200 m



Fuissé



Ouvrages ponctuels de pierre sèche

- Intérêt majeur
- Intérêt remarquable
- Ras
- E 01 Fiches Ouvrages et ensembles

Ouvrages linéaires de pierre sèche

- Intérêt majeur
- Intérêt remarquable
- Ras

Secteurs d'intérêt majeur

- Secteurs d'intérêt majeur
- Secteurs d'intérêt remarquable

Bâti Source BDTOPO IGN

Courbes de niveau Source BDALTI IGN





INDEX

Fuissé

CADOLES

Ci-04 : La nouvelle cadole, Les Préauds, 71210

ENSEMBLES

E- 05 : Les Clos, Le Clos 71210





Surprenante de par sa situation, cette cadole est le seul exemple d'une construction contemporaine de ce type d'abri sur le Grand Site.

Le commanditaire de cet abri est le propriétaire du domaine Thibert-Miranda à Fuissé. Passionné par les roches, il n'a eu de cesse de cueillir des pierres sur l'ensemble du territoire

solutréen. Le point de départ de ce projet est bien un attachement tout particulier à ces roches.

L'une d'elles, la première pierre, provient du Bois de Fée et occupe l'angle Est de la maçonnerie. D'anciennes recrues de la Brigade du Grand Site ont alors monté la cadole à partir de toutes ces pierres de récupération.

FUISSÉ

SECTEUR LES PRÉAUDS

« *La nouvelle Cadole* »


Type : cadole
Sous type : isolée
Section : OA
N°Parcelle : N°1339
Intérêt patrimonial : remarquable
Commanditaire Jean-Paul Thibert
Construction en 2008



← Coupe AA' de la cadole

Cette abri présente des murs épais. La technique de l'encorbellement a été utilisée pour réaliser la couverture.

À la croisée de plusieurs voies, la cadole a été construite à l'angle d'une parcelle viticole, bien visible à la sortie du village. Les dimensions ont été définies selon les règles d'urbanisme contemporaines et la forme de l'abri résulte des pierres disponibles et du savoir-faire transmis par la Brigade du Grand Site.





Accompagnement du Grand Site Solutré Pouilly Vergisson pour la valorisation et la préservation du patrimoine bâti et paysager

Fiche ouvrages d'intérêt patrimonial

Ci /
04





FUISSÉ

SECTEUR LES PRÉAUDS

« La nouvelle cadole »

Dimensions : H 2m / L 3m30 / l 3m40
Particularités : construction contemporaine
Type de couverture : encorbellement
Type de sols : Calcaires à bancs de marnes
Cadole construite en 2008



← Élévation Est

Le parement extérieur (façade Sud-Est) a été réalisé avec des pierres de grandes dimensions au niveau du sol, et des petites pierres plutôt plates pour la couverture. Par ailleurs, un des angles de la cadole a été maçonné.

Plan de la cadole

De grandes pierres ont été déposées entre la route et la cadole. Cet abri se caractérise par l'emploi de tomettes pour le sol intérieur.

↙ Vues de la cadole depuis le chemin au dessus


Vue intérieure

a- Roche prélevée au Bois de Fée à Leynes
 b- Tomettes de récupération
 c- Voûte en encorbellement



Accompagnement du Grand Site Solutré Pouilly Vergisson pour la valorisation et la préservation du patrimoine bâti et paysager
Fiche ouvrages d'intérêt patrimonial





↳ Croquis d'une brèche du mur de clôture Nord. On perçoit bien la méthode constructive d'un mur poids à double parement.

Coupes schématiques du mur en dessous :

- a- Fondations
- b- Système de blocage du mur poids
- c- Parements
- d- Pierre en boutisse

Les flèches rouges représentent la répartition des forces agissant sur la maçonnerie. Cette répartition est donnée par les inclinaisons apportées au parement et aux fondations.

← En haut, le corps de logis et son entrée depuis la rue du Plan.

Au milieu, vue d'une partie du linéaire Sud présentant une haute maçonnerie.

En bas, vue du mur séparatif entre les deux clos.



À l'extrémité Nord du village de Fuissé, deux clos contigus se détachent dans les vignes. Ces parcelles sont prises entre la rue du Plan et le chemin des Vignes Blanches. Cette image accueille les visiteurs à l'entrée du bourg.

Les maçonneries se devinent dans le paysage vert en formant de longs cordons gris. Il apparaît

nettement que leur état est très dégradé. Bien que cela puisse être perçu comme bucolique ce délabrement menace l'intégrité totale des structures. En effet, la technique pierre sèche est un assemblage ingénieux de pierres toutes solidaires les unes des autres.

Il est donc primordial de veiller à sa préservation.

FUISSÉ

SECTEUR LE CLOS

« Les clos »

Type : murs , murets et soutènements

Sous type : clos


Section : A

N°Parcelle : N°1122 / 0222 / 1127 / 0220

Intérêt patrimonial : majeur

↳ Vue du mur de clôture Nord du clos. Il présente une belle hauteur d'Homme et une maçonnerie en assises régulières soignées.

De larges brèches percent régulièrement cette élégante muraille. Les pierres éboulées ont souvent disparu.




Accompagnement du Grand Site Solutré Pouilly Vergisson pour la valorisation et la préservation du patrimoine bâti et paysager

Fiche ouvrages d'intérêt patrimonial


**E /
05**





En haut, croquis du parement d'un mur de soutènement (03) à l'Ouest formant clos. L'appareillage et les pierres sont différents des hautes murailles. On peut nettement discerner des assises régulières de pierres épaisses en alternance avec des assises de pierres fines.

En dessous, croquis du parement de la haute muraille Sud (04) du lieu-dit Derrière la Maison.



En haut, vue d'un mur de soutènement (05) dans la continuité de la muraille Sud. On observe une couverture talutée et sous l'arase de la maçonnerie un rang de pierres posées sur chant pour assurer un bon drainage des eaux de ruissellement. Ce détail est typique du paysage lithique du Grand Site.

En bas, plans historiques, datés de 1830, Archives Départementales 71 : Plan des sections puis en dessous le plan parcellaire.

La comparaison des dispositions actuelles avec les plans historiques nous renseigne sur la localisation d'un plan d'eau au centre de la parcelle. D'autres bassins se trouvaient en aval de l'autre côté de la route qui porte aujourd'hui le nom de la rue du Plan dont un lavoir toujours en place. Lors de la campagne d'inventaire réalisé sur ce


secteur, le parcours actuel des eaux de ruissellement semble toujours concorder avec cet ancien réseau. Sous la végétation se trouve peut être des traces d'une fontaine en amont du Clos. On comprend donc que la maîtrise des eaux de ruissellement provenant de la combe des Murgers est ici un enjeu primordial pour ce secteur.

FUISSÉ

SECTEUR LE CLOS

« Les clos »

Dimensions : 600m linéaire de clôture et 120m linéaire de mur séparatif
Type de sols : sols issus de marnes très calcaires, sols calcaires de pente issus de dépôt, sols profonds de bas de pentes.



Plan des dispositions actuelles des parcelles et des maçonneries des secteurs Le Clos et Derrière La Maison.

En pointillé, l'implantation reportée du bassin représenté sur les plans d'archives.

- a- Bassin
- b- Implantation reportée des plans historiques du plan
- c- Mur de soutènement au parement soigné (voir croquis)
- d- Haute muraille (voir croquis)
- e- Soutènement (voir photo)(06), un lavoir est en continuité de la Source du Cuet.



Accompagnement du Grand Site Solutré Pouilly Vergisson pour la valorisation et la préservation du patrimoine bâti et paysager
Fiche ouvrages d'intérêt patrimonial

E /
05



Accompagnement du Grand Site de France
Solutré Pouilly Vergisson pour la valorisation et
la préservation du patrimoine bâti et paysager



► Dernière modification le 18 octobre 2021

Cadole en ruine, lieu-dit Les Séries, Fuissé.

